



物質安全資料表

CA1Q

第一部份：物品及企業標識

物品名稱	:	瞬間膠接著劑 (快乾膠)
物品編號	:	CA1Q
製造商名稱	:	速能化工貿易有限公司
製造商地址	:	香港九龍灣常悅道 20 號環球工商大廈 10 字樓 9 室
聯絡電話	:	852-27518880
傳真號碼	:	852-27951625
電郵地址	:	info@uea.com.hk
網址	:	www.uea.com.hk

第二部份：成份 / 組成信息

化學品名稱	:	氰基丙烯酸乙酯接著劑
化學成份	:	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2 (\text{CN}) \text{COOC}_2\text{H}_5$

第三部份：危險性概述

侵入途徑	:	有吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸等方式。
健康危害效應	:	1. 刺激性的蒸氣接觸眼睛會有催淚情形。 2. 蒸氣吸入會刺激呼吸系統及鼻子。 3. 與皮膚接觸會有黏著情形。 4. 食入會發生黏住嘴巴情形。

第四部份：急救措施

皮膚接觸	:	若不小心皮膚與衣服或手黏著，可用少量丙酮擦拭分開；或用溫水浸泡，勿嘗試用力將黏著部份區域分開。
眼睛接觸	:	用大量水沖洗，並送醫緊急處理。
吸入	:	到通風處吸取新鮮的空氣，若發現呼吸困難時請供給氧氣並送醫。
食入	:	會發生黏住嘴巴情況，請立即送醫。

第五部份：消防措施

有害燃燒產物	:	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。
滅火方法及滅火劑	:	碳精二氧化碳、泡沫、化學乾粉。
滅火注意事項	:	滅火人員應著全套呼吸裝備以防止熱分解所產生的有毒氣體。



物質安全資料表

第六部份：洩漏應急處理

應急處理 : 少量洩漏用抹布擦乾立即將抹布浸入水中；大量洩漏時用水沖洗使其發生聚合作用，再用刮刀將膜清除。

第七部份：操作處置及儲存

操作注意事項 : 避免與皮膚和眼睛接觸，避免吸入其氣味。

儲存注意事項 : 貯存在 75 華氏度以下，貯存環境須乾燥且通風良好，必須遠離火源。

第八部份：接觸控制 / 個體防護

呼吸系統防護 : 使用合格的口罩面具裝備。要按照生產商的推薦選用適當的裝備（空氣的潔淨器、空所供應儀器或者設備齊全的呼吸設備）。

眼睛防護 : 戴安全鏡或護目鏡。

身體防護 : 必要時穿防護衣。

手防護 : 戴聚乙烯手套，不要使用棉質手套。

其它防護 : 應提供直接的廢氣排氣管通風裝置來維持空氣新鮮。

第九部份：理化特性

外觀與性狀	: 透明液體	氣味	: 刺激性的氣味
密度 (水= 1)	: 1.05	沸點 (°C)	: 160 - 200°F
蒸氣密度 (水=1)	: >1	飽和蒸氣壓 (kpa)	: N/A
閃點 (°C)	: >82°C	爆炸上限% (V/V)	: N/A
引燃溫度 (°C)	: N/A	爆炸下限% (V/V)	: N/A
主要用途	: 接著劑	溶解性	: 與水不溶解，在水中發生聚合作用。

第十部份：穩定性和反應活性

穩定性 : 穩定型

禁配物 : 避免與水、過氧化物、醇類和碱性物質接觸發生聚合作用。

聚合危害 : 大量反應可能會造成溫度上升無法控制，若在密閉容器內會因劇烈反應造成容器內壓力增加。

分解產物 : 熱分解會產生危害物質如：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。

第十一部分：毒理學資料

急性毒性 : N/A

長期性和慢性毒性 : 目前為止並無類似案例發生。



物質安全資料表

- 刺激性 : 刺激性的氣味若吸入過量蒸氣會使呼吸道發炎,眼睛不小心接觸過量蒸氣會有催淚現象
- 致癌性 : 無致癌物質

第十二部份：生態學資料

- 生態毒物 : N/A 生物降解性 : N/A
- 非生物降解性 : N/A 生物富集或生物積累性 : N/A

第十三部份：廢棄處置

- 廢棄處置方法 : 依照當地環保單位規定處理。

第十四部份：危險貨編號

- UN 編號 : N/A 包裝標誌 : N/A
- 包裝類別 : N/A 包裝方法 : N/A
- 運輸注意事項 : 周圍須乾燥, 必須遠離火源。